

DSC

From Tyco Security Products

with
PowerG
Technology



SYSTEMY
HYBRYDOWE

PowerSeries
neo

WP DSC WP
OPROGRAMOWANIE MOBILNE




BEZPRZEWODOWE
URZĄDZENIA KOMPATYBILNE



PowerSeries Neo Go
OPROGRAMOWANIE MOBILNE

OFERTA PRODUKTOWA

WP8010
AUTONOMICZNY SYSTEM
BEZPRZEWODOWY



CZUJKI
PRZEWODOWE



AAT HOLDING S.A.

DSC
From Tyco Security Products

PowerSeries
neo


SYSTEM
HYBRYDOWY



ŁĄCZYSZ JAK CHCESZ SERIA PRODUKTÓW **POWER NEO!**

Zbuduj kompleksowy i wszechstronny system hybrydowy
- całkowicie **bezwprzewodowy**, **przewodowy** lub **mieszany**

DOSTOSUJ SYSTEM
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA -
NOWA LINIA CENTRAL ALARMOWYCH




HS2128
centrala alarmowa 8-128 linii


Rozszerzenie do 128 linii przewodowych/bezprzewodowych
4 wyjścia PGM na płycie (rozszerzenie do 148 wyjść PGM)
Obsługa linii NC, SEOL, DEOL
Rejestr **1000 zdarzeń**

HYBRYDOWE SYSTEMY ALARMOWE


CENTRALE ALARMOWE




HS2016
6/16 linii



HS2032
8/32 linii



HS2064
8/64 linii



HS2128
8/128 linii

DSC
From Tyco Security Products

PowerSeries
neo

SYSTEM
HYBRYDOWY

KLAWIATURY DOTYKOWE

HS2TCHPWH/BLK



SERIA KLAWIATUR LCD

HS2LCD (wyświetlacz LCD)

HS2LCD P (LCD + czytnik breloków zbliżeniowych)

HS2LCD RF (LCD + moduł odbiornika radiowego)

HS2LCD RF P (LCD + moduł odbiornika radiowego
i czytnik breloków zbliżeniowych)



SERIA KLAWIATUR IKONOWYCH

HS2ICN (wyświetlacz LCD)

HS2ICN P (LCD + czytnik breloków zbliżeniowych)

HS2ICN RF (LCD + moduł odbiornika radiowego)

HS2ICN RF P (LCD + moduł odbiornika radiowego
i czytnik breloków zbliżeniowych)



16 LINIOWA KLAWIATURA LED


HS2LED

- 5 programowalnych przycisków funkcyjnych
- oddzielne przyciski Pożar, Pomoc, Panika
- zacisk wejścia/wyjścia
- funkcja wielotonowego gongu




MODUŁY

WSPÓŁPRACUJĄCE Z CENTRALAMI Power Neo




HSM2108

moduł rozszerzenia 8 linii dozorowych




HSM2208

moduł rozszerzenia 8 linii PGM



HSM2300

moduł zasilacza systemowego



HSM2104

moduł zasilacza systemowego
z 4 wyjściami PGM

MODUŁY

WSPÓŁPRACUJĄCE Z CENTRALAMI Power Neo

HSM2HOST (moduł odbiornika radiowego)

- częstotliwość pracy 868 MHz
- kompatybilność z bezprzewodowymi urządzeniami DSC działającymi w protokole PowerG
- nadzór stanu i poziomu napięcia baterii urządzeń bezprzewodowych
- sabotaż otwarcia i oderwania od ściany



MODUŁY

WSPÓŁPRACUJĄCE Z CENTRALAMI Power Neo

PG8926 (moduł retransmitera sygnału radiowego)


- służy do zwiększenia zasięgu radiowego pomiędzy nadajnikami a odbiornikami radiowymi
- zasilany z zasilacza 230 VAC, 50 Hz / 9 VAC
- czas podtrzymania z akumulatora przy pełnym naładowaniu wynosi 48h



DEDYKOWANE NADAJNIKI ALARMOWE



3G2080E
GSM/HSPA



TL280(R)E
TCP/IP;
model R z interfejsem RS-232



TL2803G(R)E
dwutorowy nadajnik alarmowy
GSM/HSPA i TCP/IP;
model R z interfejsem RS-232

ZALETY BEZPRZEWODOWEJ TECHNOLOGII **PowerG**




Neo Go – APLIKACJA MOBILNA

CIESZ SIĘ APLIKACJĄ MOBILNĄ
PowerSeries Neo Go!

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ!



Podgląd statusu systemu
i poszczególnych podsystemów




Możliwość włączenia poszczególnych
podsystemów w trybie wyjścia,
domowym i nocnym

Neo Go – APLIKACJA MOBILNA

KOMPATYBILNA Z SYSTEMAMI
ANDROID ORAZ iOS

KOMUNIKACJA **TCP/IP** i **GSM/HSPA**



Podgląd stanu linii dozorowych
i możliwość ich blokowania




Aktywacja/dezaktywacja wyjść
programowalnych


Neo Go – APLIKACJA MOBILNA

INTEGRACJA ZE WSZYSTKIMI
CENTRALAMI **Power Neo**

INTUICYJNY INTERFEJS



Możliwość wideo weryfikacji
alarmów



Powiadomienia w czasie rzeczywistym
o wszystkich zaistniałych zdarzeniach
w systemie

DSC

From Tyco Security Products

with
PowerG
Technology



SYSTEMY
HYBRYDOWE

PowerSeries
neo

WP DSC
OPROGRAMOWANIE MOBILNE



BEZPRZEWODOWE
URZĄDZENIA KOMPATYBILNE



PowerSeries Neo Go
OPROGRAMOWANIE MOBILNE

OFERTA PRODUKTOWA



CZUJKI
PRZEWODOWE

WP8010
AUTONOMICZNY SYSTEM
BEZPRZEWODOWY



AAT HOLDING S.A.

AUTONOMICZNY SYSTEMY BEZPRZEWODOWY

KOMPAKTOWA CENTRALA ALARMOWA PowerG



WP8010

AUTONOMICZNY SYSTEMY BEZPRZEWODOWY BEZPRZEWODOWE KLAWIATURY



WK160
klawiatura z dotykowym
wyświetlaczem LCD



WK141
klawiatura z LED

AUTONOMICZNY SYSTEMY BEZPRZEWODOWY

MODUŁY DO CENTRALI ALARMOWEJ



PGM-5




GSM-350




POWER LINK 3


DSC WP - APLIKACJA MOBILNA



Sterowanie systemem oraz wyświetlanie informacji o aktualnym statusie




Możliwość wyciszenia sygnalizatorów w przypadku alarmu



Ekran z listą urządzeń podłączonych do systemu wraz ze zdjęciem urządzenia, numerem linii i nazwą linii


DSC WP - APLIKACJA MOBILNA



Wyświetlanie listy zdarzeń,
zgrupowanych datami, wraz z czasem
wystąpienia i opisem zdarzenia



Funkcja wideoweryfikacji
- wyświetlanie zdjęć wysyłanych
z czujek z kamerami



Możliwość dostosowania działania
i wyglądu aplikacji do
swoich potrzeb

DSC

From Tyco Security Products

with
PowerG
Technology



SYSTEMY
HYBRYDOWE

PowerSeries
neo

WP
DSC WP
OPROGRAMOWANIE MOBILNE



BEZPRZEWODOWE
URZĄDZENIA KOMPATYBILNE




PowerSeries Neo Go
OPROGRAMOWANIE MOBILNE

OFERTA PRODUKTOWA



CZUJKI
PRZEWODOWE

WP8010
AUTONOMICZNY SYSTEM
BEZPRZEWODOWY



AAT HOLDING S.A.

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE KOMPATYBILNE z Power Neo i WP8010

BEZPRZEWODOWE PILOTY



PG8949



PG8929

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE **KOMPATYBILNE** z Power Neo i WP8010

BEZPRZEWODOWE CZUJKI PIR I DUALNE

PG8904 (model standardowy)

PG8904P (+ funkcja odporności na zwierzęta do 38 kg)

PG8934 (model standardowy)

PG8934P (+ funkcja odporności na zwierzęta do 38 kg)



PG8904/PG8904P



PG8934/PG8934P

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE **KOMPATYBILNE** z Power Neo i WP8010

BEZPRZEWODOWE CZUJKI PIR I DUALNE



PG8924

czujka o charakterystyce kurtynowej



PG8974/PG8974P

lustrzana czujka z antymaskingiem;
model **P** z funkcją odporności na zwierzęta



PG8984/PG8984P

czujka dualna PIR + MW;
model **P** z funkcją odporności na zwierzęta

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE KOMPATYBILNE z Power Neo i WP8010

BEZPRZEWODOWE CZUJKI PIR



PG8994
zewnętrzna czujka



PG8944
zewnętrzna czujka z kamerą

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE **KOMPATYBILNE** z Power Neo i WP8010

BEZPRZEWODOWE CZUJKI KONTAKTRONOWE



PG8975
czujka kontaktronowa



PG8945
czujka kontaktronowa
z wejściem NO/NC/SEOL



PG8935
czujka wstrząsu
z czujnikiem kontaktronowym
i wejściem NO/NC/SEOL

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE **KOMPATYBILNE** z Power Neo i WP8010

BEZPRZEWODOWE CZUJKI BEZPIECZEŃSTWA



PG8912
czujka zbitcia szyby



PG8985
czujka zalania wodą



PG8905
czujka temperatury

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE KOMPATYBILNE z Power Neo i WP8010

BEZPRZEWODOWE CZUJKI BEZPIECZEŃSTWA



PG8916
czujka dymu i temperatury



PG8913
czujka tlenku węgla

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE KOMPATYBILNE z Power Neo i WP8010

OPTYCZNO-AKUSTYCZNE SYGNALIZATORY



PG8901
sygnalizator wewnętrzny



PG8911
sygnalizator zewnętrzny

DSC

From Tyco Security Products

with
PowerG
Technology



SYSTEMY
HYBRYDOWE

PowerSeries
neo

WP
DSC WP
OPROGRAMOWANIE MOBILNE




BEZPRZEWODOWE
URZĄDZENIA KOMPATYBILNE



PowerSeries Neo Go
OPROGRAMOWANIE MOBILNE

OFERTA PRODUKTOWA

WP8010
AUTONOMICZNY SYSTEM
BEZPRZEWODOWY



CZUJKI
PRZEWODOWE



AAT HOLDING S.A.

CZUJKI PRZEWODOWE

SERIA LC



LC-100-PI
pasywna czujka PIR
z funkcją odporności na zwierzęta



LC-101-CAM
pasywna czujka PIR
ze zintegrowaną kamerą,
odporna na zwierzęta



LC-102-PIGBSS
pasywna czujka PIR
z czujnikiem zbitcia szyby,
odporna na zwierzęta

CZUJKI PRZEWODOWE

SERIA LC



LC-103-PIMSK

dualna czujka ruchu z antymaskingiem
i funkcją odporności na zwierzęta



LC-104-PIMW

dualna czujka ruchu
z funkcją odporności na zwierzęta



LC-105-DGB

czujka zbitcia szyby

CZUJKI PRZEWODOWE



BV-501
czujka PIR sufitowa 360°



BV-601
czujka z 2 czujnikami PIR
z funkcją odporności na zwierzęta



EC301DP
pasywna czujka PIR
z funkcją odporności na zwierzęta

CZUJKI PRZEWODOWE



BV-501GB
czujka PIR sufitowa 360°
z czujnikiem zbitcia szyby




AC-101
czujka zbitcia szyby



SS-102
czujka wibracyjna

OPROGRAMOWANIE DLS 5

NOWOCZESNE I SZYBKIE



WSPÓŁPRACUJĄCE Z **AKTUALNIE DOSTĘPNYMI**
SYSTEMAMI DSC I PRZYSZŁYMI

WYPOSAŻONE W **INTUICYJNY INTERFEJS**

**KONTROLERY
AUTONOMICZNE**



OPROGRAMOWANIE




**CZYTNIKI KART
ZBLIŻENIOWYCH**

AKCESORIA



OFERTA PRODUKTOWA



**KONTROLERY
SIECIOWE**





SZYBKIE, NOWOCZESNE I NIEZAWODNE
URZĄDZENIA MARKI KaDe!

WIĘCEJ NIŻ BEZPIECZEŃSTWO!

KONTROLERY AUTONOMICZNE

ZINTEGROWANE



KDH-KZ330U/H/M
Ivory/Black



KDH-KZ620U/H/M



KDH-KZ720U/H

KONTROLERY AUTONOMICZNE

BEZPRZEWODOWE



KDH-KAB200U-IVORY



KDH-KAB200U-BLACK

**KONTROLERY
AUTONOMICZNE**



OPROGRAMOWANIE



**CZYTNIKI KART
ZBLIŻENIOWYCH**



AKCESORIA



OFERTA PRODUKTOWA


**KONTROLERY
SIECIOWE**




KONTROLERY SIECIOWE



KDH-KS2012-IP



KDH-KS2024-IP




KDH-KS2012-RS

KONTROLERY SIECIOWE

DODAWANIE KART BEZ PROGRAMU

- możliwość zaprogramowania karty Master
- obsługa do 3000 kart
- dostęp 24/7 dla dodanych kart
- wyłączenie funkcji przy użyciu KaDe Premium Plus II

przycisk trybu dodawania kart do pamięci kontrolera
bez użycia programu (przytrzymać 3 sekundy)



KDH-KS20xx-RS/IP

KONTROLERY SIECIOWE

ZINTEGROWANE

- port komunikacyjny TCP/IP
- konfiguracja poprzez oprogramowanie zarządzające KaDe Premium Plus II
- pamięć do 20 000 kart
- bufor zdarzeń (50 000) i alarmów (20 000)
- możliwość pracy w trybie autonomicznym
- anti-passback




KDH-KZ2000-IP-U
KDH-KZ2000-IP-M

KONTROLERY SIECIOWE

DODATKOWY MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ

- przeznaczony do kontrolerów **KDH-KS2012-IP**, **KDH-KS2024-IP**, **KDH-KS2012-RS**
- dedykowana obudowa z zasilaczem: **APSAAT4**
- wyjścia sterujące sygnalizatorami akustycznymi w czytnikach
- 4 dodatkowe linie dozorowe i wyjścia sterujące



KDH-MOD2000INOUT

KONTROLERY SIECIOWE

OBUDOWA Z ZASILACZEM

DO KONTROLERÓW SIECIOWYCH STANDARDOWYCH



APSAAAT4

KONTROLERY SIECIOWE

KONWERTERY TRANSMISJI



TCP/RS-485



USB/RS-485

**KONTROLERY
AUTONOMICZNE**



OPROGRAMOWANIE



**CZYTNIKI KART
ZBLIŻENIOWYCH**

AKCESORIA



OFERTA PRODUKTOWA



**KONTROLERY
SIECIOWE**




CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH

MULTIFORMATOWE



KDH-C330U/H/M
Ivory/Black



KDH-CK330U/H/M
Ivory/Black

CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH

MIFARE, UNIQUE, HID PROX



KDH-C100M
KDH-C100H
KDH-C100U



KDH-C110M
KDH-C110U

CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH

UNIQUE, MIFARE



C-61-W26/34



C-71-W26/34



KDH-CADM-M24/M32/U24

CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH

DALEKIEGO ZASIĘGU



KDH-CDZ905

KARTY ZBLIŻENIOWE



KDA-U1001 KDA-U1002 KDA-U1003

UNIQUE



KDA-M1002 KDA-M1003

MIFARE



KDA-U/UHF1002 KDA-M/UHF1003

UHF

**KONTROLERY
AUTONOMICZNE**



OPROGRAMOWANIE



**CZYTNIKI KART
ZBLIŻENIOWYCH**

AKCESORIA



OFERTA PRODUKTOWA



**KONTROLERY
SIECIOWE**



AKCESORIA

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

UCHWYTY DO ZWÓR

ELEKTROZACZEPY

PRZYCISKI WYJŚCIA

PRZYCISKI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO



BEZPIECZNE WEJŚCIE

- SWOBODNE WYJŚCIE!

NIEZAWODNE I FUNKCJONALNE AKCESORIA MARKI KaDe
DO SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU

**KONTROLERY
AUTONOMICZNE**



OPROGRAMOWANIE



**CZYTNIKI KART
ZBLIŻENIOWYCH**

AKCESORIA



OFERTA PRODUKTOWA



**KONTROLERY
SIECIOWE**



KADE PREMIUM PLUS II

PROGRAM NADZORCZY



ZDALNA KONFIGURACJA WIELU KONTROLERÓW W SYSTEMIE
JEDNOCZESNE PODŁĄCZENIE **KONTROLERÓW IP i RS-485**

OBSŁUGA **BIEŻĄCYCH I WCZEŚNIEJSZYCH** MODELI KONTROLERÓW

MONITOROWANIE **ON-LINE**
TERMINARZ **TYGODNIOWY I ŚWIĄTECZNY**

KADE PREMIUM PLUS II

INTEGRACJA Z VENO

WIZUALIZACJA BIEŻĄCEGO STANU
ELEMENTÓW I ALARMÓW Z **RÓŻNYCH SYSTEMÓW**:
KD, CCTV, SSP, SSWiN, INNE

ZDARZENIA ZE WSZYSTKICH SYSTEMÓW
W JEDNEJ BAZIE

JEDEN SPÓJNY INTERFEJS

ROZBUDOWANE SCENARIUSZE
I **AUTOMATYCZNE** REAKCJE

