



OBIEKTYWNY OBRAZ ZDARZEŃ **SYSTEM KAMER NASOBNYCH NOVUS**



AAT HOLDING S.A.

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

SYSTEM KAMER NASOBNYCH to zestaw urządzeń dedykowanych dla służb wymagających **profesjonalnego nadzoru** działań ich pracowników. Umożliwia on rejestrowanie i przesyłanie w **czasie rzeczywistym** obrazu w jakości **Full HD** za pośrednictwem sieci **3G, 4G i Wi-Fi**. System cechuje się nieograniczonym zasięgiem działania i **dwukierunkową komunikacją** pozwalającą na **zdalne wsparcie** pracowników. Dodatkowo bateria wbudowana w kamerę zapewnia zasilanie na pełną zmianę pracownika.

MONITORING ZAPROJEKTOWANY ZOSTAŁ DLA:



POLICJI



STRAŻY
POŻARNEJ



RATOWNIKÓW
MEDYCZNYCH



PRACOWNIKÓW
OCHRONY



STRAŻY
GRANICZNEJ



WOJSKA



KONWOJÓW

SYSTEM KAMER NASOBNYCH NOVUS ZAPEWNIĄ:

- wzrost bezpieczeństwa pracowników
- monitorowanie sytuacji na żywo przez centrum zarządzania
- zdalne wsparcie procesu decyzyjnego pracowników
- dwukierunkową komunikację
- lokalizację GPS
- e-mapę na żywo
- nieograniczony zasięg działania
- automatyczne przełączanie między sieciami 3G/4G a Wi-Fi
- bogatą bazę materiałów dowodowych
- wysokie bezpieczeństwo gromadzonych danych
- szybkie wyszukiwanie ważnych nagrań
- automatyczne ładowanie akumulatorów i pobieranie nagrań
- ekran dotykowy
- system modułowy

SYSTEM KAMER NASOBNYCH **NOVUS**



KAMERA NASOBNNA NVBWS-C01

- rozdzielczość Full HD
- nagrywanie wideo i audio oraz wykonywanie zdjęć
- znacznik ważnych nagrań
- pamięć wewnętrzna 32 GB
- karta microSD do 128 GB
- długi czas pracy
- blokada ekranu dotykowego
- wbudowany mikrofon i głośnik
- klasa szczelności IP67



KAMERA GUZIKOWA NVBWS-C01/BC

KAMERA NAUSZNA NVBWS-C01/EC

SŁUCHAWKA BLUETOOTH NVBWS-C01/BT



STACJA DOKUJĄCA NVBWS-DDS



- 6 slotów (możliwość rozbudowy do 24 slotów)
- dysk wbudowany 4 TB
- możliwość montażu 2 x HDD 3.5"
- ekran dotykowy Full HD
- mechaniczna blokada kamer
- automatyczne ładowanie akumulatorów i pobieranie nagrań z kamer
- zabezpieczenie urządzenia hasłem
- wyszukiwanie/odtwarzanie /pobieranie/usuwanie nagrań
- montaż naścienny

JEDNOSTKA ZARZĄDZANIA NVBWS-VMS



- 1000 kamer na jednostkę
- 300 użytkowników z jednoczesnym dostępem
- podział na 64 okna
- po 640 Mb/s przepustowości przychodzącej/wychodzącej
- e-mapa
- TV-wall
- wyszukiwanie/podgląd /nagrywanie strumieni wideo

Zarządzanie systemem kamer nasobnych odbywa się przy pomocy dwóch urządzeń. Jednostka zarządzania, po podłączeniu do stacji klienckiej i nawiązaniu połączenia z kamerami przez sieć 3G/4G lub Wi-Fi, pozwala m.in. na:

- odbieranie oraz zapis strumienia wideo i audio z kamer nasobnych;
- komunikację dwukierunkową z pracownikiem;
- wizualizację lokalizacji kamer na mapach Google z możliwością odtworzenia np. przebiegu patrolu.

Stacja dokująca natomiast służy do zarządzania zapisanymi w kamerach danymi oraz ładowania ich akumulatorów. Posiada 6 slotów, z czego 1 jest priorytetowy i umożliwia pobieranie nagrań z prędkością do 15 Mb/s. Stacja wyposażona jest w pamięć wewnętrzną 4 TB, którą można rozszerzyć do 24 TB, tym samym zyskując dodatkową przestrzeń na gromadzone dane.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

